
#### ISTRUZIONI DI MONTAGGIO


## **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**


- 1) Svitare le viti laterali e rimuovere la cover del rosone
- 1) Unscrew the side screws and remove the rosette cover




- 2) Fissare il prodotto al plafone con tasselli adeguati al supporto
- 2) Fix the product to the ceiling with adeguate screws
- 3) Effettuare il collegamento elettrico
- 3) Make the electrical connection







- 4) Fissare la cover al rosone
- 4) Fix the cover to the rosette



# ISTRUZIONI DI MONTAGGIO **ASSEMBLY INSTRUCTIONS**

Rev.A

#### PRODOTTO / PRODUCT

BELLAI HOME

#### MONTAGGIO / MOUNTING

Plafone / Ceiling

## CODICI / CODES

3027AOF - 3027ADM 3027BOF - 3027BDM 3027DOF

# n°INSTALLATORI / n° INSTALLER



### STRUMENTI / STRUMENTS





#### TEMPO / TIME



# **CERTIFICAZIONI / CERTIFICATIONS**







## ATTENZIONE / CAUTION



Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Always turn off power suppy before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.



La sicurezza dell'apparecchio è garantita solo con l'uso appropriato delle seguenti istruzioni; pertanto è necessario consultarle e conservarle.

The safety of this product is guaranteed only if correctly used, according to this instruction sheet, which must be read first








Attenzione! Togliere la rete di alimentazione prima dell'installazione, sostituzione della lampada e comunque prima di ogni operazione di manutenzione.

Caution! Always turn off power suppy before install, replacing of the light bulb and prior to any maintenance interventions.


# Versione ONOFF ONOFF Version



Versione dimmerabile - Collegamento con pulsante Dimmable Version - Touch-DIM wiring



Versione dimmerabile - Collegamento con sistema di gestione Dimmable Version - Management System wiring



## Versione TAGLIO DI FASE

