**Descrizione**

Ventilatore per uso interno per illuminare verso il basso.

Motore DC: basso consumo e lunga durata. Extra silenzioso. Adatto per un uso intensivo. Materiale struttura: Acciaio, Vetro. Rifinitura struttura: Nichel satinato, Transparente. Materiale pale: Policarbonato. Rifinitura pale: Transparente. Materiale diffusore: Vetro. Rifinitura diffusore: sabbiato. Garanzia: 5 Anni.

Finitura

Nichel satinato
Transparente
sabbiato
Transparente

Materiale

Acciaio
Vetro
Vetro
Policarbonato

**CARATTERISTICHE TECNICHE****Fonte di illuminazione**

Fonte di illuminazione: LED EDISON
Potenza (w): 16W
Consumo totale (W): 18 W
Temperatura del colore: Bianco caldo - 3000K
CRI: 80
Lumen reali: 1627
Nº Leds: 44
Lm/W reali: 90
Vita utile: 36.000h L70B30
Bin / Grup: 30
MacAdam steps: 3
UGR: 21.7
Rischio fotobiologico: RG1

DISPOSITIVO

Marchio: NA
Dispositivo incluso: Sì, elettronico
Voltaggio / Frequenza:
220-240VAC/50-60Hz
Fattore di potenza: 1.00
Flickering: 100



Luminaria

Incassato: No
Garanzia: 5 Anni

Logistica


Efficienza energetica: LED A++
Codice EAN: 8435526870035
Peso netto (Kg): 0.000
Imballaggio: 640 x 320 x 250









Il tipo di fotografia può non coincidere con quella di riferimento. Per identificare quella reale, vedere la descrizione della rifinitura.



















LEDS C4®


SIROCCO/30-7657




LEDS C4™**1****2****3****4****5****6****7****8**




LEDS C4™**9****10****11****12****13****14****15****16**


LEDS C4™**17****18****19****20****21****22****23****24**

LEDS C4™


①	Fan on/off
②	Light
③	Fan 3 blades
④	Fan 4 blades
⑤	Fan 5 blades
⑥	Fan 6 blades
⑦	Fan 7 blades
⑧	Fan 8 blades
⑨	Fan 9 blades
⑩	Clock
⑪	Dot clock




LEDS C4™




1




2



3




4




LEDS C4™

5





ON




== NO

6





ON




== NO

7





ON




== OK

8

OK



ON



== OK

